●ALC・サイディング・木 ●コンクリート ●モルタル ●ブロック ●アスロック

述の珍り音川

等の外壁用ビス

・磁石につかないステンレス製 SUS XM7(SUS304 同等)

サイズ	入	数		
ナベ 28ミリ(ALC不可)		大箱	約	1100本
anana		小箱	約	550本
		腰パック	約	95本
ナベ 38ミリ(ALC対応)		大箱	約	1000本
		小箱	約	500本
(Languages)		腰パック	約	87本
ナベ 45ミリ(ALC対応)		大箱	約	800本
		小箱	約	400本
		腰パック	約	69本
ナベ 60ミリ(ALC対応)		BOX 大	約	600本
	BOX 小	約	300本	
		腰パック	約	48本
ナベ 75ミリ(ALC対応)		大箱	約	400本
		小箱	約	200本
		腰パック		

※本仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承下さい。 2019. 6. 12

メーカー希望小売価格 大箱 48,000円

小箱 24,000円

腰パック(キリ付) 6,500円 腰パック(キリ無) 6,000円



# 特長

- 1、磁石につかないステンレス製(SUS304同等品)なので腐食に強く、ステンレス指定の現場にも問題なく使用可能。
- 2、コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。
- 3、充電ドライバーで楽々かんたん施工。
- 4、ALCのすみ(端)でも割れにくい。
- 5、厚さ38
  訓程度の極薄ALCにも対応。
- 6、金具や平看板の取付けに最適なナベ頭タイプ。
- 7、ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。

## ☆用途☆

胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド 手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍

#### サイズ及び最大引抜強度

外壁材	母材への入込寸法	引抜強度	
サイディング	28 ミリ	1 8 O Kgf	
A L C	38 ₹リ	1 O 5 Kgf	
	45 ミリ	1 3 O Kgf	
	60 ミリ	2 1 0 Kgf	
	75 ミリ	2 6 0 Kgf	

※施工の際は上記のデータを参照し、施工環境及び安全荷重を考慮の上、施工して下さい。

## 一発下穴サイズ一覧表

外壁材	さびない君Ⅱの長さ(サイズ)
	28~75 (全サイズ共通)
軽量ブロック	4.3~4.5mm
モルタル	4.3~4.5mm
コンクリート	4.5~4.8mm
アスロック	4.5~4.8mm

※モルタルやコンクリート等は、種類や施工年数により下穴径が変わります。

### 入数表

サイズ	大 箱	小 箱	腰パック	腰パック 小
28ミリ	1,100本	550本	95本	65本
38ミリ	1,000本	500本	87本	60本
45ミリ	800本	400本	6 9 本	47本
60ミリ	600本	300本	48本	33本
75ミリ	400本	200本	3 2 本	22本
定価	48,000円	24,000円	6, 500円	5, 700円









小 箱

腰パック

腰パック 小

